

# TOPEKO-DRAGON V



## 5 emisní třída

Automatické kotle TopEko- D jsou známe především svou kvalitou a pohodlností v obsluze. Výrobce je známý především svou pečlivostí a precizností, dbající na správnost postupu výroby až po konečné zapojení kotle u zákazníka. Vyrábí kotle pro domácnosti ale i pro nemocnice, školy, dílny atd.

## **Dragon je certifikovaná ochranná značka ®**

**Teplovodní kotle od firmy TopEko-D mají ocelovou konstrukci přizpůsobenou vysoce účinnému spalování . Kotle jsou vybaveny topnou komorou v níž je umístěn hořák+ výkonný výměník tepla. Dále jsou vybaveny elektronickou řídicí jednotkou a zásobníkem paliva.**

Proces spalování v kotly je řízen mikroprocesorovou řídicí jednotkou, která umožňuje chod kotle při stále nastavené teplotě teplotnosné látky maximálně 90°C podáním vhodného množství paliva do retorty hořáku.


Řídicí jednotka je vybavena dodatečným omezovačem teploty STB, který úplně zastaví proces spalování- pokud teplota vody na výstupu kotle stoupne na 95°C.

### **PALIVO:**

Základním palivem pro kotel je černé uhlí typu 31.2 hrášek se zrnitostí 5–25mm (tzv. „eko hrášek“). Černé uhlí, typ: energetický hrášek, typ 31 nebo 31,1, zrnitost 5–25mm, podstatný podíl < 15%, RJ < 10, teplota měknutí popela > 1150oC, vlhkost < 15%, obsah popela < 10%, výhřevnost 26 Mj/kg, síra < 0,6%

### **VÝKONY:**

15 kW, 19 kW, 25 kW, 30 kW



## OBJEDNAT V E-SHOPE

### KOMPLETNOST DODÁVKY:

- kotel s trubkovými výměníky
- zásobník paliva
- řídicí jednotka YRYD RTZ
- hořák se šnekovým podavačem
- popelník

kotel se dodává ve složeném stavu na vratné EUR paletě. Prosím připravte EUR paletu nebo doplatek 300 Kč za EUR paletu.

### ZA DOPLATEK:

- pokojový termostat drátový PILOT

**R – cena 1 219 Kč**

• **pokoiový termostat drátový PILOT  
G – cena 1 800 Kč**

• **pokoiový termostat drátový PILOT  
GR – cena 2 650 Kč**

• **regulace směšovacího ventilu ART  
ZW- cena 3 500 Kč**

## **ZÁRUKA:**

*Teplovodní kotle od firmy Dragon slouží k ohřevu teplé vody v soustavách ústředního topení do teploty nepřekračující 95°C na výstupu z kotle. Mohou být použity v soustavách ústředního topení a teplé užitkové vody s přirozeným a nuceným oběhem v otevřeném systému v souladu s aktuálními detailními požadavky země určení a pokyny výrobce.*

Na kotel namontovaný v souladu s technickou dokumentací

- **24-měsíční záruku od data nákupu na těsnost tělesa kotle**
- **24-měsíční záruku od data nákupu na další díly a součásti kotle**

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA TĚSNOST KOTLE PŘI MONTÁŽI INSTALATÉREM S OSVĚDČENÍM PRO SPOUŠTĚNÍ A INSTALACI KOTE OD FIRMY TOPEKO 24 A KONTROLOU TECHNICKÉHO STAVU DANÉHO KOTLE PO UVEDENÍ DO PROVOZU.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

POTŘEBUJETE KE KOTLY KOMÍN?? Komíny UNIVERSAL pro kotle Topeko- Dragon V v sekci příslušenství.

